

Министерство труда и социального развития
Ростовской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО»

347805 Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский
пер. Красноармейский, 57, тел./факс 7-56-46
р/с 40601810860151000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ростовской области ОТДЕЛЕНИЕ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001

ИНН - 6147008842

№ 204/от «07» 07 2017 г.

На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах
Главному государственному санитарному врачу
по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку,
Зверево, Гуково, Красному Сулину,
Красносулинскому и Каменскому району
Тыквинской В.Т.

Уважаемая Валентина Трофимовна!

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлениям № 25, 26, 27 от «10» марта 2017г об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до «10» апреля 2010г.

Во исполнение представлений были проведены следующие мероприятия:

- с сотрудниками пищеблока, помощниками воспитателей, воспитателями был проведен инструктаж по соблюдению нормативов и требований СанПин 2.4.1.3049-13; СанПин 2.4.5.2409-08; СанПин 2.4.1.3049-13;
- усилен контроль за соблюдением требований СанПин 2.4.3259-15; СанПин 2.4.5.2409-08; СанПин 2.4.1.3049-13;
- не допускается хранение столовых приборов в ящиках-кассетах рукавами вниз;
- выделен шкаф для хранения хлеба, металлические кастрюли удалены;
- организован контроль за температурным режимом холодильников и хранением суточных проб;
- соблюдаются требования по закладке аскорбиновой кислоты в готовое блюдо при проведении искусственной С-витаминизации;
- приобретены кастрюли для III –блюд для разновозрастных групп (от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 11 до 18 лет);
- постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка;
- согласно п. 3.19 песочницы необходимо закрывать (крышками или полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). Имеется водоотталкивающий чехол;
- согласно п. 10.2. не допускается использование обогревательных приборов. Впредь использование электрических обогревателей применяться не будет, рассматривается вопрос об утеплении стен и установке дополнительных секций радиаторов отопления;
- в помещениях проводится сквозное проветривание после каждого сна и влажной уборки 2-3 раза в день в отсутствие детей и за 30 минут до их прихода.
- в игровой и комнате для занятий проветривание проводится после уборки помещения – 2 раза в день и за 30 минут до проведения занятий с воспитанниками;
- уборочный инвентарь для уборки туалетов промаркирован красной краской;
- каждый ребенок обеспечен индивидуальной мочалкой. Мочалки пронумерованы согласно списка воспитанников (на складе имеется 36 штук мочалок);

- пересмотрен режим дня воспитанников, увеличено время прогулок в первой и второй половине дня, отдых между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания (п.12.13; п.12.15 СанПин 2.4.3259-15);

- из-за отсутствия необходимых площадей, нет технической возможности установить необходимое количество душевых (ванн), на пищеблоке - необходимое количество разделочных столов, раковин;

- на пищеблоке разделены зоны:

- хранения разделочного инвентаря (доски, ножи);
- для сырой и готовой продукции;
- приготовления салатов, мучных изделий;
- выделена раковина для мытья кухонной посуды.

По мере поступления денежных средств запланировано устранение следующих нарушений:

- приобретение мебели в комнату для занятий, согласно требованиям п.5.3. СанПин 2.4.2.2821-10;

- ремонт складского помещения для хранения пищевых продуктов;

- приобретение умывальников с эл. полотенцами для мытья рук (п. 3.4. СанПин 2.4.5.2409-08);

- приобретение контейнера для сбора перегоревших люминесцентных ламп;

- приобретение изотермических термосов либо установки «мармитная плита» для хранения блюд в требуемых температурных режимах (п.8.24, 8.23 СанПин 2.4.5.2409-08);

- приобретение регулируемых солнцезащитных устройств со светорассеивающими и светопропускающими свойствами

С лиц, нарушивших соблюдение СанПин в ГБУ СОН РО «СРЦ г. Каменск - Шахтинского», взяты объяснительные, объявлены замечания.

Приложение:

1. Копия приказа № 49 «К» от 24.03.2017

2. Копия приказа № 48 «К» от 24.03.2017

3. Копия приказа № 47 «К» от 24.03.2017

4. Копия объяснительной старшей медсестры Ушаковой Л.В.

5. Копия объяснительной повара 4 разряда Гребенниковой И.В.

6. Копия объяснительной помощника воспитателя Шишкаловой Н.Д.

Директор СРЦ

Т.М.Вылуск